TAR, NICOTINE
AND
CARBON MONOXIDE

ALPHABETICAL DATA SUMMARY FOR

TEST PARTS I AND II

PM3000762547

Source: https://www.industrydocuments.ucsf.edu/docs/fzvl0001

Part I

BRAND	Tar mg/cigt.	Nicotine mg/cigt.	CO mg/cigt.
Benson & Hedges 100's 100 FSP	16.3±0.3	1.18±0.02	16.1±0.4
Benson & Hedges Lights 100 F	10.1±0.3	0.81±0.02	12.6±0.5
Camel RNF	26.2±0.4	1.93±0.04	18.1±0.3
Camel Lights KF	10.1±0.3	0.96±0.02	10.8±0.3
Carlton KFHP	*	0.05±0.003	0.6±0.04
Carlton KFSP	0.8±0.1	0.14±0.01	1.8±0.1
Carlton KFM	0.5±0.1	0.11±0.01	1.3±0.1
Carlton 100's 100 F	4.0±0.3	0.41±0.02	6.1±0.3
Chesterfield KNF	28.2±0.4	1.81±0.03	19.0±0.3
Decade KF	5.1±0.2	0.50±0.03	3.6±0.2
Decade 100 F	8.6±0.2	0.82±0.02	6.9±0.2
Doral II KF	5.1±0.3	0.49±0.03	4.6±0.3
Golden Lights KF	7.7±0.2	0.76±0.02	7.7±0.3
Golden Lights 100 FM	8.1±0.3	0.82±0.03	8.3±0.4
Kent III KF	2.8±0.2	0.39±0.02	3.2±0.2
Kent III 100 F	4.3±0.2	0.54±0.01	6.5±0.2
Kool KFMSP	16.1±0.4	1.25±0.02	16.9±0.4
Kool Milds KFM	11.7±0.3	0.95±0.02	13.4±0.4
Kool Super Lights KFM	7.3±0.2	0.71±0.02	8.4±0.3
Kool Super Lights 100 FM	8.8±0.2	0.75±0.02	10.4±0.4
L & M KFSP	14.9±0.4	1.06±0.03	14.9±0.2
L & M Lights KF	8.1±0.3	0.77±0.02	5.6±0.2
L & M Lights 100 F	8.3±0.3	0.80±0.03	6.1±0.3
Lark Lights 100 F	7.6±0.2	0.66±0.01	8.0±0.2
Marlboro KFSP	16.3±0.3	1.13±0.02	15.7±0.4
Marlboro Lights KF	11.6±0.3	0.85±0.01	12.6±0.4
Marlboro Lights 100 F	11.4±0.3	0.87±0.02	13.6±0.3
Merit KF	8.0±0.2	0.64±0.01	10.9±0.3
More 120 F	21.9±0.5	1.80±0.03	24.0±0.6
Now KFSP	1.9±0.1	0.25±0.01	2.6±0.2
Pall Mall KNF	24.3±0.3	1.48±0.02	17.7±0.4
Pall Mall Light 100's 100 F	10.9±0.3	0.92±0.02	11.1±0.3
Parliament Lights KFSP	9.4±0.2	0.76±0.01	10.5±0.3
Raleigh Lights KF	8.6±0.2	0.77±0.01	10.5±0.4
Salem KFMSP	15.8±0.2	1.18±0.02	16.8±0.3
Tareyton KF	13.4±0.3	0.92±0.02	15.1±0.3
Tareyton Long Lights 100 F	7.5±0.2	0.67±0.02	8.3±0.3
Triumph KF	2.8±0.2	0.41±0.03	3.3±0.3
True KF	4.9±0.2	0.47±0.02	5.6±0.2
True KFM	4.9±0.1	0.47±0.01	5.7±0.2
Vantage KF	10.6±0.3	0.87±0.02	14.7±0.4
Vantage Ultra Light KF	5.9±0.1	0.58±0.01	8.4±0.2
Viceroy KF	14.4±0.3	1.00±0.02	16.9±0.3
Viceroy Rich Lights KF	8.5±0.3	0.77±0.02	10.3±0.4
Viceroy Rich Lights 100 F	8.6±0.2	0.78±0.02	11.3±0.3
Virginia Slims 100 F	14.9±0.3	1.05±0.01	14.7±0.4
Winston KFSP	19.5±0.6	1.45±0.04	18.3±0.3

* Not possible to determine precisely with current methodology.
Number calculated was: -0.04±0.1 .

PM3000762548

Source: https://www.industrydocuments.ucsf.edu/docs/fzvl0001

Part II

BRAND	Tar mg/cigt.	Nicotine mg/cigt.	CO mg/cigt.
Alpine KFM	14.7±0.3	0.97±0.02	13.8±0.3
American Lights 120F	6.9±0.3	0.68±0.03	7.4±0.3
American Lights 120FM	8.3±0.02	0.81±0.03	8.4±0.3
Arctic Lights KFM	7.9±0.2	0.73±0.02	9.2±0.2
Arctic Lights 100FM	8.6±0.2	0.80±0.03	10.5±0.3
Aspen KFM	8.1±0.2	0.80±0.02	9.4±0.3
Aspen 100FM	8.2±0.3	0.84±0.02	9.2±0.4
Belair KFM	8.6±0.3	0.82±0.02	10.2±0.2
Belair 100FM	8.0±0.2	0.70±0.02	9.4±0.3
Benson & Hedges RFHP	0.6±0.1	0.10±0.01	1.3±0.1
Benson & Hedges KFHP	15.8±0.5	1.36±0.03	13.2±0.5
Benson & Hedges 100's 100FHP	15.9±0.7	1.12±0.02	15.5±0.3
Benson & Hedges 100's 100FMHP	15.4±0.3	1.11±0.02	15.5±0.3
Benson & Hedges 100's 100FMSP	15.5±0.3	1.12±0.03	15.7±0.5
Benson & Hedges Lights 100FM	10.0±0.2	0.79±0.02	12.0±0.3
Brookwood KFM	7.1±0.2	0.74±0.02	7.4±0.3
Bull Durham KF	27.5±0.5	1.88±0.04	23.6±0.7
Camel KF	19.0±0.4	1.38±0.03	17.6±0.4
Camel Lights 100F	12.2±0.3	1.01±0.02	14.0±0.4
Carlton 100's 100FM	3.6±0.2	0.37±0.02	5.5±0.4
Chesterfield RNF	23.4±0.5	1.45±0.03	14.8±0.4
Chesterfield KF	14.8±0.4	1.01±0.02	14.6±0.3
Chesterfield 101 100F	15.8±0.2	1.14±0.02	16.3±0.5
Decade KFM	4.5±0.2	0.44±0.01	3.3±0.2
Doral KF	11.9±0.3	0.99±0.02	11.0±0.3
Doral KFM	11.6±0.4	0.94±0.03	11.1±0.4
Doral II KFM	4.9±0.2	0.47±0.02	4.5±0.3
DuMaurier KFHP	14.2±0.4	0.96±0.03	16.4±0.4
English Ovals RNFHP	21.9±0.4	1.79±0.04	12.4±0.4
English Ovals KNFHP	27.4±0.5	2.30±0.06	15.4±0.4
Eve 100F	14.9±0.3	1.16±0.03	14.7±0.3
Eve 100FM	14.3±0.5	1.11±0.03	14.6±0.5
Eve 120's FHP	12.9±0.3	1.09±0.03	12.1±0.4
Eve 120's FMHP	12.5±0.5	1.05±0.04	12.0±0.5
Fatima KNF	27.5±0.5	1.74±0.04	18.1±0.5
Galaxy KF	15.3±0.4	1.05±0.02	15.6±0.5
Golden Lights KFM	7.0±0.3	0.72±0.03	7.6±0.4
Golden Lights 100F	7.6±0.2	0.79±0.02	7.6±0.4
Half & Half KF	18.9±0.6	1.62±0.05	14.8±0.5
Herbert Tareyton KNF	25.6±0.6	1.66±0.04	18.1±0.5
Home Run RNF	21.2±0.9	1.25±0.3	18.5±0.6
Iceberg 100's 100FM	2.8±0.1	0.30±0.02	4.4±0.2
Kent Micronite II KFHP	11.8±0.3	0.96±0.02	11.8±0.4
Kent Micronite II KFSP	12.3±0.3	1.01±0.02	12.7±0.5
Kent Micronite II 100F	14.2±0.3	1.17±0.03	13.3±0.4
Kent Micronite II 100FM	13.9±0.4	1.21±0.02	12.9±0.3
Kool RNFM	18.8±0.8	1.12±0.05	14.3±0.4
Kool KFMHP	15.6±0.5	1.29±0.03	16.0±0.4
Kool 100FM	14.8±0.3	1.12±0.02	16.8±0.3
Kool International 100FMHP	8.1±0.3	0.71±0.02	10.1±0.5

PM3000762549

Source: https://www.industrydocuments.ucsf.edu/docs/fzvl0001

Part II

BRAND	Tar mg/cigt.	Nicotine mg/cigt.	CO mg/cigt.
Kool Milds 100FM	11.9±0.3	1.07±0.03	12.8±0.3
L & M KFHP	14.0±0.3	0.95±0.03	14.3±0.3
L & M 100F	15.6±0.3	1.13±0.03	16.0±0.4
L & M 100FM	15.7±0.4	1.14±0.03	15.9±0.4
Lark KF	15.6±0.3	1.17±0.03	15.4±0.4
Lark 100F	16.7±0.3	1.25±0.02	16.8±0.5
Lark II KF	7.5±0.2	0.68±0.02	7.4±0.2
Lark Lights KF	7.5±0.2	0.62±0.02	7.8±0.2
Long Johns 120F	15.9±0.5	1.32±0.04	17.3±0.6
Long Johns 120FM	13.4±0.3	1.21±0.03	15.8±0.5
Lucky Strike RNF	23.8±0.3	1.42±0.02	17.5±0.5
Lucky Ten KF	8.1±0.3	0.69±0.03	10.2±0.4
Lucky 100's 100F	2.8±0.2	0.29±0.02	4.7±0.3
Marlboro KFHP	15.5±0.3	1.04±0.02	14.7±0.3
Marlboro KFMHP	13.9±0.4	0.94±0.03	12.7±0.3
Marlboro KFMSP	13.9±0.3	0.93±0.02	13.6±0.3
Marlboro 100FHP	15.4±0.3	1.10±0.02	15.5±0.5
Marlboro 100FSP	15.6±0.3	1.16±0.02	15.4±0.3
Max 120F	17.3±0.3	1.54±0.03	15.8±0.3
Max 120FM	17.4±0.3	1.55±0.04	15.9±0.5
Merit KFM	7.4±0.2	0.60±0.02	10.4±0.3
Merit 100's 100F	9.3±0.3	0.76±0.02	11.5±0.4
Merit 100's 100FM	9.6±0.2	0.77±0.02	12.1±0.4
Montclair KFM	14.6±0.4	1.02±0.03	15.2±0.3
More 120FM	20.6±0.7	1.76±0.04	22.7±0.9
Multifilter KF	10.9±0.3	0.79±0.02	10.5±0.4
Multifilter KFM	11.3±0.3	0.80±0.02	10.8±0.3
Newport KFMHP	15.8±0.5	1.26±0.03	16.1±0.4
Newport KFMSP	17.0±0.3	1.34±0.03	17.1±0.3
Newport 100FM	19.2±0.3	1.54±0.03	19.4±0.5
Newport Lights KFM	9.0±0.2	0.86±0.02	9.8±0.3
Now KFHP	1.6±0.1	0.20±0.01	2.4±0.1
Now KFMHP	1.7±0.1	0.21±0.01	2.4±0.1
Now KFMSP	1.7±0.2	0.22±0.01	2.6±0.2
Oasis KFM	14.9±0.3	1.02±0.03	14.7±0.5
Old Gold Straights KNF	25.6±0.3	1.67±0.03	17.6±0.2
Old Gold Filters KF	16.3±0.2	1.29±0.02	17.0±0.4
Old Gold 100's 100F	18.5±0.2	1.46±0.03	18.4±0.5
Old Gold Lights KF	8.9±0.3	0.82±0.03	9.8±0.4
Pall Mall KF	17.1±0.3	1.18±0.03	17.4±0.5
Pall Mall 100F	16.7±0.3	1.29±0.02	16.2±0.3
Pall Mall Extra Light KF	6.2±0.4	0.60±0.03	7.0±0.2
Pall Mall Light 100's 100FM	12.3±0.3	1.05±0.03	12.0±0.2
Parliament Lights KFHP	8.3±0.2	0.68±0.02	9.3±0.3
Parliament Lights 100's 100F	11.1±0.2	0.95±0.02	10.8±0.2
Philip Morris RNF	21.1±0.4	1.40±0.03	12.5±0.3
Philip Morris Commander KNF	26.2±0.4	1.71±0.04	15.6±0.4
Philip Morris Int. 100FHP	17.5±0.3	1.19±0.02	17.6±0.4
Philip Morris Int. 100FMHP	16.5±0.3	1.07±0.02	16.5±0.4
Picayune RNF	23.6±0.5	1.44±0.03	19.6±0.6
Piedmont RNF	22.0±0.4	1.37±0.03	13.8±0.5
Players RNFHP	24.1±0.4	1.98±0.04	14.2±0.4
Raleigh KNF	23.9±0.4	1.43±0.03	18.2±0.4

PM3000762550

Source: https://www.industrydocuments.ucsf.edu/docs/fzvl0001

PART II

BRAND	Tar mg/cigt.	Nicotine mg/cigt.	CO mg/cigt.
Raleigh KF	15.5±0.4	1.05±0.03	17.2±0.3
Raleigh 100F	15.8±0.5	1.16±0.03	17.7±0.5
Raleigh Lights 100's 100F	8.6±0.2	0.80±0.02	11.3±0.3
Real KF	9.7±0.3	0.92±0.02	10.7±0.3
Real KFM	8.5±0.2	0.85±0.02	9.3±0.4
St. Moritz 100F	14.5±0.2	1.14±0.03	14.3±0.4
St. Moritz 100FM	14.3±0.3	1.14±0.03	14.1±0.4
Salem KFMHP	15.8±0.4	1.19±0.03	16.1±0.4
Salem 100FM	18.7±0.3	1.46±0.03	17.3±0.4
Salem Lights KFM	10.7±0.2	0.88±0.02	12.5±0.3
Salem Light 100's 100FM	10.8±0.3	0.98±0.02	11.0±0.4
Saratoga 120FHP	14.9±0.4	1.08±0.03	15.6±0.4
Saratoga 120FMHP	14.6±0.3	1.06±0.03	15.3±0.3
Silva Thins 100F	11.8±0.3	1.05±0.02	10.0±0.3
Silva Thins 100FM	10.5±0.5	0.87±0.04	9.9±0.4
Spring 100's 100FM	18.3±0.2	1.08±0.02	17.1±0.4
Tall 120F	16.8±0.4	1.41±0.04	19.3±0.6
Tall 120FM	14.6±0.5	1.28±0.03	16.2±0.5
Tareyton 100F	13.1±0.3	0.95±0.02	15.6±0.4
Tareyton Lights KF	6.6±0.2	0.60±0.02	7.7±0.2
Tareyton Ultra Low Tar KFM	1.1±0.2	0.15±0.01	1.4±0.2
Tempo KF	6.6±0.3	0.60±0.02	8.2±0.4
Triumph KFM	2.3±0.1	0.34±0.01	2.9±0.1
True 100's 100F	8.4±0.5	0.67±0.03	10.2±0.5
True 100's 100FM	9.4±0.6	0.71±0.03	11.5±0.8
Twist 100FM	15.4±0.3	1.26±0.03	15.4±0.4
Vantage KFM	10.0±0.2	0.81±0.02	14.4±0.4
Vantage 100's 100F	11.0±0.2	0.97±0.02	14.9±0.3
Viceroy 100 Super Longs 100F	14.8±0.3	1.14±0.03	17.0±0.4
Virginia Slims 100FM	14.3±0.4	1.02±0.02	14.3±0.4
Virginia Slims Lights 100FHP	7.9±0.3	0.64±0.02	8.6±0.3
Virginia Slims Lights 100FMHP	8.2±0.3	0.70±0.02	9.2±0.3
Winston KFHP	17.5±0.4	1.30±0.03	16.1±0.5
Winston 100F	18.1±0.3	1.37±0.03	17.8±0.3
Winston 100FM	15.8±0.4	1.29±0.03	14.7±0.5
Winston Lights KF	13.3±0.3	1.10±0.02	13.5±0.3
Winston Lights 100's 100F	12.3±0.2	1.01±0.02	14.4±0.4

PM3000762551

Source: https://www.industrydocuments.ucsf.edu/docs/fzvl0001